

SÉQUENCE DES TÂCHES RISQUE (Connu ou prévisible)	MESURES PRÉVENTIVES
<p><u>Journée de l'inspection</u></p> <p>Déplacements vers le site de l'inspection</p> <p>Activité sur place</p>	<p>Risques associés aux déplacements aller/retour pour l'inspection. Mesures en place sur le site pour la prévention de la transmission du COVID-19 parmi les RMALs et le constructeur/importateur sont-elles adéquates? Capacité du RMAL à respecter les mesures de prévention lors de l'inspection, y compris l'éloignement social. Mesures de prévention supplémentaires pouvant être mises en œuvre lors de l'inspection pour atténuer le risque d'exposition la COVID-19. Report possible de l'inspection.</p> <p><u>Journée de l'inspection:</u></p> <p>Avant de se rendre sur les lieux de l'inspection, demander une confirmation que la déclaration de santé ci-dessus est toujours valable, c'est-à-dire que le constructeur/importateur ne présente aucun symptôme Tout changement doit être réévalué avec le Représentant Régional pour déterminer la meilleure ligne de conduite. Maintenir une distance de 2 mètres des autres personnes en tout temps; Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains.</p> <p><u>Déplacement vers le site de l'inspection:</u></p> <p>Lavez-vous les mains avant et après avoir utilisé le véhicule. Lorsque vous effectuez l'inspection avec un autre RMAL, prenez des véhicules séparés Il ne peut y avoir plus d'une personne dans un véhicule à la fois. Aucun passager n'est autorisé, même s'il se rend au même endroit Des lingettes désinfectantes devraient être dans le véhicule et devraient être utilisées pour désinfecter les surfaces tactiles telles que: le volant, tous les leviers et boutons de commande, y compris; clignotants, levier de vitesses, radio et commandes de climatisation les zones du tableau de bord et de la console poignées de porte intérieures et extérieures Ceinture de sécurité</p> <p><u>Activité sur place:</u></p> <p>Maintenir une distance de 2 mètres des autres personnes en tout temps; Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant d'effectuer les inspections. Lavez ou désinfectez vos mains pendant l'inspection après avoir touché des surfaces potentiellement contaminées; Lorsqu'aucune station de lavage des mains n'est disponible, utilisez des gants jetables en latex ou en nitrile et un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool. Évitez d'échanger des articles tels que des stylos, des cartes de visite ou d'autres articles. Se laver les mains ou se désinfecter régulièrement et éviter d'échanger des articles tels que des stylos, des cartes de visite...; Se laver les mains avant et après avoir rencontré les constructeurs/importateur et ne pas leur serrer la main à l'arrivée /au départ Lorsque vous effectuez l'inspection avec un autre RMAL, prenez des véhicules séparés et maintenez une distance de 2 mètres les uns des autres en tout temps sur le site. Les gants ne sont pas obligatoires et ne sont pas recommandés lorsque le lavage des mains est possible</p>

SÉQUENCE DES TÂCHES RISQUE (Connu ou prévisible)	MESURES PRÉVENTIVES
	<p>/ disponible.</p> <p>Si des gants sont portés pendant une partie de l'inspection, suivez les procédures appropriées d'utilisation, d'enfilage et de retrait.</p> <p>Les RMALs ne doivent pas prêter ou partager ou l'équipement.</p> <p>Assurez-vous qu'une seule personne à la fois pénètre dans un espace restreint si la distance de 2 mètres ne peut pas être maintenue.</p> <p>Au cours de l'inspection, si le RMAL est d'avis que les risques associés à l'inspection ne peuvent plus être gérés de manière adéquate, le RMAL doit interrompre l'inspection et aviser immédiatement son Représentant Régional.</p> <p>Lorsqu'il apparaît que le constructeur/importateur présente des symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, l'inspection doit cesser immédiatement. Le RMAL doit informer son Représentant Régional, pratiquer l'hygiène des mains et la distanciation physique et suivre les procédures d'inspection post-site comme indiqué ci-dessous.</p> <p><u>Le port de masques ou de couvre-visages:</u></p> <p>Les masques non médicaux ou les couvre-visages en tissu ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle.</p> <p>La meilleure chose que vous puissiez faire pour empêcher la propagation du COVID-19 est de vous laver fréquemment les mains à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes. Si aucun n'est disponible, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool.</p> <p>Le port d'un masque seul n'empêchera pas la propagation de COVID-19. Vous devez toujours et strictement respecter les bonnes mesures d'hygiène et de santé publique, y compris le lavage fréquent des mains et l'éloignement physique (social).</p> <p>Le port d'un masque ou d'un couvre-visage non médical est destiné à empêcher la propagation de l'infection par le porteur, mais il n'a pas été prouvé qu'il protège la personne qui le porte de l'infection. Le port d'un masque n'est recommandé que dans les situations où l'éloignement physique ne peut être maintenu de manière cohérente.</p> <p>Dans ces circonstances et pour assurer la protection de toutes les personnes participant à l'inspection, un masque doit être porté par toutes les personnes impliquées dans l'activité.</p> <p>L'utilisation de masques de type chirurgical par des personnes sans symptômes de toux ou d'éternuements n'est pas recommandée et peut en fait augmenter le risque d'auto contamination et le risque d'infection. Cependant, pour la protection d'autrui, on peut choisir de porter un masque non médical. Des lingettes désinfectantes ou une alternative similaire, comme un spray désinfectant, peuvent également être utilisées pour le nettoyage des surfaces. Pour l'hygiène des mains, où le savon et l'eau ne sont pas facilement disponibles, un désinfectant pour les mains avec au moins 60% d'alcool, de préférence avec une crème hydratante, est recommandé.</p> <p>Avant de mettre un masque :</p> <p>Nettoyez vos mains avec un désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau.</p> <p>Couvrez votre bouche et votre nez avec un masque et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre votre visage et le masque.</p> <p>Évitez de toucher le masque lors de son utilisation; si vous le faites, nettoyez-vous les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau.</p> <p>Remplacez le masque par un nouveau dès qu'il est humide et ne réutilisez pas les masques à usage unique.</p> <p>Pour retirer le masque: retirez-le par derrière (ne touchez pas l'avant du masque); jeter immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau.</p>

SÉQUENCE DES TÂCHES RISQUE (Connu ou prévisible)	MESURES PRÉVENTIVES
Après l'inspection	<p>Les masques portés doivent être utilisés en combinaison avec un nettoyage fréquent des mains avec un désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau.</p> <p><u>Après l'inspection:</u></p> <p>Une fois l'inspection terminée, pratiquez l'hygiène des mains. Tout équipement utilisé peut être nettoyé avec un nettoyant ménager, de l'eau et du savon ou une solution de javel diluée. Les vêtements portés, utilisés, doivent être lavés dans un cycle de lavage à l'eau chaude et peuvent être lavés avec d'autres équipements. Le RMAL doit communiquer toutes les préoccupations liées la COVID-19 rencontrées lors de l'inspection, le cas échéant. Les RMALs doivent continuer de surveiller leurs signes et symptômes de COVID-19. Les RMALs doivent signaler toute maladie à leur Représentant Régional.</p> <p><u>La meilleure façon de prévenir la propagation des infections est de:</u></p> <p>Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si le savon et l'eau ne sont pas facilement disponibles; Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche, surtout avec des mains non lavées ou gantées; Évitez les contacts étroits avec les personnes malades; Toussez et éternuez dans votre manche et non dans vos mains; Restez à la maison si vous êtes malade pour éviter de transmettre la maladie aux autres; Maintenez une distance de 2 mètres des autres personnes (qu'elles soient malades ou en bonne santé); Évitez les rassemblements importants et non essentiels; Tous les RMAL sont priés de surveiller eux-mêmes les symptômes. Si un RMAL développe de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, il doit prendre des précautions pour ne pas propager l'infection en restant à la maison, en contactant son autorité de santé publique locale et en suivant ses instructions et en signalant ces symptômes à son Représentant Régional.</p> <p>Assurez-vous que les appareils électroniques personnels sont désinfectés à l'aide d'une lingette désinfectante ou d'une lingette d'alcool $\geq 60\%$ équivalente.</p>